

01 PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Ingrediente Activo	Dodine
Concentración	400 g/l
Formulación	Suspensión Concentrada (SC)
Grupo químico	Fungicida
Fórmula molecular	$C_{15}H_{33}N_3O_2$
Nombre químico IUPAC	acetic acid;2-dodecylguanidine
Peso molecular	287.44

02 MODO DE ACCIÓN

SYLLIT Fungicida foliar con actividad preventiva, curativa y acción translaminar (penetrante).

03 MECANISMO DE ACCIÓN

La acción curativa de **SYLLIT** se muestra por reacción con los aniones del estrato superficial por lo que daña las paredes celulares. El principal punto de acción de Dodine es la membrana citoplasmática. Cuando los hongos y las bacterias están en contacto con Dodine, el compuesto es rápidamente tomado y acumulado en las células donde se adhiere fuertemente a las membranas.

04 COMPATIBILIDAD

SYLLIT no es compatible con ácidos fuertes, álcalis, metales finos divididos, sulfuros, caldo bordelés, captán, dinocap, fenoxicarb, zinc, cobre o cal. Se recomienda siempre comprobar, a través de un estudio, su compatibilidad con otros pesticidas.

05 FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Banano: Cada 14 a 21 días, o según evolución de la enfermedad. No exceder 6 aplicaciones por año, alternando con productos de diferente modo de acción.

06 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Irritante para la piel y los ojos, evite el contacto con estos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

07 RECOMENDACIONES DE USO

Llenar el tanque hasta la mitad de agua y agregar la dosis necesaria de **SYLLIT**. Mantener agitación constante. Rellenar con agua hasta completar el volumen de aplicación. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos. Para banano usar volumen de mezcla desde 11 hasta 15 l/ha en emulsión.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC
BANANO (<i>Musa acuminata</i> AAA)	SIGATOKA NEGRA (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	1.0 l/ha	1 día
ROSA (<i>Rosa</i> sp.)	OIDIO (<i>Oidium</i> sp.)	1.0 ml/l	1 día

08 MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

09 MEDIDAS RELATIVAS A LOS PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de con la piel: retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión: no induzca el vómito.

Instrucciones para el médico:

Síntomas de intoxicación: Contacto: Piel seca o agrietada. Ingestión: Dolor abdominal, náuseas.

Inhalación: Alteraciones respiratorias, tos, dolor de garganta, dolor de pecho.

Tratamiento médico: Si ha ingerido el producto haga un lavado gástrico con carbón medicinal. Siga tratamiento sintomático. El producto puede ser mortal si se ingiere en grandes cantidades.

"En caso de intoxicación llame al médico o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta"

10 N° DE REGISTRO 039 - F3 / NA

11 PRESENTACIONES 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 4 l, 20 l, 200 l

12 CATEGORÍA TOXICOLÓGICA



13 CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: **1800 VENENO (836366)** Atención las 24 horas del día Centro de Información Toxicológico CITOX, Teléfono: 04-2 451 022 (Guayaquil).

Elaborado por Departamento Técnico AFECOR